

診療上の情報公開文書

カテコールアミン製剤（注射剤）の併用について

実施内容	カテコールアミン製剤（注射剤）の併用
対象者	医師がカテコールアミン製剤の併用を必要と判断した患者
承認日	2024年8月21日
対象期間	永続的だが改定の必要性が発生した時には適宜改定
対象医薬品	カテコールアミン製剤（以下の注射剤） ドパミン、ドブタミン、アドレナリン、ノルアドレナリン、イソプレナリン
目的・概要	重症患者の循環動態を維持するために、カテコールアミン製剤（ドパミン、ドブタミン、アドレナリン、ノルアドレナリン、イソプレナリン）を併用する場合があります。一部のカテコールアミン製剤の添付文書には「他のカテコールアミン製剤と併用禁忌」とされていますが、我が国の複数のガイドラインにおいては循環動態を維持するために併用は有効であることが記載されています。上記理由により、当院において医師がカテコールアミン製剤の併用を必要と判断した患者に限り、その使用を認めます。
想定される 不利益と対策	カテコールアミン製剤を併用することで心臓への作用が増強する可能性はありますが、循環動態を厳重に観察し、必要時は薬剤の減量や中止等で対応します。
問い合わせ先	市立青梅総合医療センター 各診療科医師 TEL：0428-22-3191（代表）